

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**

от 29 июля 2025 г.

### **Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:**

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (магазин) на земельном участке с кадастровым номером 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А, принадлежащего Чрагян Флоре Андраниковне, в части уменьшения, согласно Схеме планировочной организации земельного участка Обоснования необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – здания магазина, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А, кадастровый номер земельного участка 23:20:1001006:456, выполненного Архитектурно-градостроительным агентством "ГРАД" ИП Балацкая З.С., г.Гулькевичи в 2025 г., регистрационный номер члена саморегулируемой организации СРО –П-034-12102009:

- 1)минимальных отступов от границ смежных земельных участков:
  - с северной стороны с 3 метров до 1,20 метра;
  - с западной стороны с 3 метров до 1 метра;
- 2)минимального отступа от фронтальной границы земельного участка (восточная сторона) с 5 м до 0,10 метра;
- 3)максимального процента застройки в границах земельного участка с 65% до 76%;
- 4)минимального процента озеленения с 30% от площади земельного участка до 1% от площади земельного участка.

### **Правовой акт о назначении публичных слушаний:**

Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 1 июля 2025 г. №674 "О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (магазин) на земельном участке с кадастровым номером 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А", (далее - постановление администрации от 1 июля 2025 г. №674).

### **Информирование о проведении публичных слушаний:**

Газета "Предгорье" №27 (11669) от 3 июля 2025 года.

Официальный сайт администрации муниципального образования Мостовский район:

<https://mostovskiy.ru/news/opoveshchenie-o-provedenii-publichnykh-slushaniy-03-07-2025/>

**Количество участников публичных слушаний:** 6 человек.

**Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение:**

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (магазин) на земельном участке с кадастровым номером 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А от 23 июля 2025 г.

**Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания**

№ п/п	Содержание замечания и предложения	Аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками публичных замечаний и предложений
	не поступили	-

**Предложения и замечания иных участников публичных слушаний**

№ п/п	Содержание замечания или предложения	Аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками публичных замечаний и предложений
1.	<b>Кошмелюк Андрей Ефимович, глава Переправненского сельского поселения Мостовского район.</b>	
	<b>Замечание:</b> Не учтены требования безопасности при осуществлении погрузки – разгрузки товара с разгрузочной площадки (№пл.9) со стороны улицы Кузнецова, предусмотренной Схемой планировочной организации земельного участка, М 1:500, обоснования необходимости	<b>Целесообразно</b>

<p>получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – здания магазина</p>	
<p><b>Антонова Татьяна Николаевна, главный архитектор администрации муниципального образования</b></p>	
<p><b>Замечание 1:</b> Размещение парковки для автомобилей посетителей предусмотрено вне границ земельного участка 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А (согласно предоставленной схеме планировочной организации земельного участка).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Целесообразно</b> с учетом следующего:</p> <p>1.Пунктом 5.5.146 Нормативов Градостроительного проектирования Краснодарского края предусмотрено, что расчетное количество машино-мест (парковочных мест) на автостоянках для парковки автомобилей (<u>располагаются в границах земельного участка</u>) на земельных участках для объектов общественного назначения следует принимать в значениях, указанных в таблице 108 Нормативов.</p> <p>2.В материалах Обоснования необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – здания магазина, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А, кадастровый номер земельного участка 23:20:1001006:456 (далее - обоснование необходимости получения разрешения) указано следующее : "-имеется возможность обустройства внешней стоянки для парковки автомобилей покупателей на 13 машино - мест, в том числе 2 машино - места для автотранспорта инвалидов, на муниципальной территории по прилегающей стороне ул.Кузнецова, вместимость которой будет соответствовать нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края и площадь стоянок будет составлять не менее 325 м2, что соответствует п.11.37 СП42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" из расчета 25 м2 на 1 машино-место".</p> <p>Тогда как территория в которой планируется парковка, предусмотренная схемой планировочной организации земельного участка, обоснования необходимости получения разрешения не является муниципальной, а располагается в границах земельного участка 23:20:0000000:1349, правообладателем</p>

	<p>которого, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости является Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор", ИНН 2309075012, ОГРН:1022301430249 на праве собственности.</p> <p>Сведения или документы, подтверждающие наличие разрешения Государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краснодаравтодор" использования территории в границах земельного участка 23:20:0000000:1349 под размещение парковки к материалам предоставленным для рассмотрения на публичных слушаниях не приложены.</p>
<p><b>Замечание 2:</b> Размещение площадки мусорных контейнеров (№пл.10) на границе смежного земельного участка (ст-ца Переправная ул.Кузнецова,51)</p>	<p><b>Целесообразно</b> с учетом следующего:</p> <p>Площадки для сбора твердых бытовых отходов. относятся к вспомогательным видам разрешенного использования, предусмотренным в территориальной зоне ОД-2.Зона общественного центра местного значения, в границах которой расположен земельный участок 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А, установленным Правилами землепользования и застройки Переправненского сельского поселения, утвержденных решением Совета муниципального образования Мостовский район от 16 июля 2014 г. №187 (в актуальной редакции) (далее – ПЗЗ Переправненского сельского поселения). Согласно ПЗЗ Переправненского сельского поселения расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.</p> <p>На смежном земельном участке по адресу: ст-ца Переправная, ул. Кузнецова, 51 расположен объект капитального строительства - жилой дом (№пл.5)</p> <p>Размеры отступа размещенной площадки мусорных контейнеров от окон жилого дома, по адресу: ст-ца Переправная, ул.Кузнецова,51 (№пл.5) на схеме планировочной организации земельного участка обоснования необходимости получения разрешения, не указаны.</p> <p>Ориентировочно, с учетом масштаба 1:500, в котором выполнена схема планировочной организации земельного участка, расстояние от</p>

	<p>окон жилого дома по адресу: ст-ца Переправная, ул. Кузнецова,51 (№пл.5) до площадки мусорных контейнеров (№пл.10), составляет – 8 м., что является нарушением предельных параметров, установленных для территориальной зоны ОД-2 ПЗЗ Переправненского сельского поселения, а также нарушением прав третьих лиц, в данном случае собственников смежного земельного участка по адресу: ст-ца Переправная, ул.Кузнецова,51.</p>
<p><b>Замечание 3:</b> Размещение сооружения хоз.-быт. канализации – септик (№пл.3), водонепроницаемый, с выводом стоков на городские очистные сооружения на ненормативном расстоянии от границы смежного земельного участка (ст-ца Переправная ул.Кузнецова,51, в непосредственной близости от окон жилого дома.</p>	<p><b>Целесообразно</b> с учетом следующего: 1.Для септиков, относящихся к вспомогательным видам разрешенного использования, предусмотренным в территориальной зоне ОД-2.Зона общественного центра местного значения, в границах которой расположен земельный участок 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А, ПЗЗ Переправненского сельского поселения, до границы смежного земельного участка установлен предельный параметр разрешенного строительства - не менее 4 м. Размеры отступов от границ смежного участка по адресу: ст-ца Переправная, ул.Кузнецова,51, до планируемого септика (№пл.3), отображенного на схеме планировочной организации земельного участка ориентировочно, с учетом масштаба 1:500, в котором выполнена указанная схема, составляет: до центра септика (№пл.3) - 1 м, что является нарушением предельных параметров, установленных для территориальной зоны ОД-2 ПЗЗ Переправненского сельского поселения, а также нарушением прав третьих лиц, в данном случае собственников смежного земельного участка по адресу: ст-ца Переправная, ул.Кузнецова,51.</p>
<p><b>Замечание 4:</b> В описании сооружения хоз.-быт. канализации – септик водонепроницаемый, указано, что он: "с выводом стоков на городские очистные сооружения", тогда как сам септик располагается на территории населенного пункта – ст-ца Переправная, в котором отсутствует центральная канализация и очистные сооружения.</p>	<p><b>Целесообразно</b> с учетом следующего: Описание организации сбора канализационных отходов с территории земельного участка выполнено без учета документов территориального планирования Переправненского сельского поселения и муниципального образования Мостовский район. Объекты местного значения "очистные сооружения" на территории Переправненского</p>

	<p>сельского поселения отсутствуют.</p> <p>Вывод стоков, как указано в Обосновании необходимости получения разрешения "на городские очистные сооружения" не представляется возможным по причине того, что очистные сооружения на территории Переправненского сельского поселения, как и организованная канализационная система отсутствуют.</p>
<p><b>Замечание 5:</b> Размещение сооружения ливневой канализации – приемный колодец (№пл 4) в количестве 2 штук вне границ земельного участка 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А на территории населенного пункта (земли неразграниченной государственной собственности)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Целесообразно</b> с учетом следующего:</p> <p>Частью 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации, рабочей документации (если иное не предусмотрено частью 1.4 статьи 48 Градостроительного кодекса), применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка.</p> <p>Согласно публичной кадастровой карте в открытом доступе Интернет, территория на которой схемой планировочной организации земельного участка обоснования необходимости получения разрешения определены места для размещения сооружений ливневой канализации – приемные колодцы (2 шт.) не имеет границ. Данная территория является неразграниченной государственной собственностью.</p> <p>Сведения о возможности законного использования вышеуказанной территории, в том числе заключения договора на право размещения объекта (линейное сооружение канализации (в том числе ливневой) и водоотведения для которых не требуется разрешение на строительство) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута с учетом документов территориального планирования Переправненского сельского поселения, программ социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения не предоставлены.</p>

<p><b>Замечание 6:</b> В разделе 3 "Сведения о расчетных параметрах проектируемого объекта обоснования необходимости получения разрешения приведен расчет площади застройки проектируемого к новому строительству здания как соотношение площади земельного участка (700 кв.м.) и максимального процента застройки в границах земельного участка – 65%: "700 м2 x 0,65=455,0 м2. Получившаяся площадь 455,0 м2, является максимальной площадью застройки в границах земельного участка, а не площадью до которой может достигать проектируемое здание магазина.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Целесообразно</b></p> <p>Площадь застройки земельного участка — это площадь, которую занимают здания и сооружения на участке. Она рассчитывается как сумма площадей всех объектов по внешнему периметру. В площадь застройки входят здания и сооружения, выступающие части, навесы и козырьки, площадки погрузочных устройств, в том числе погрузки-разгрузки товаров, которые используются для обслуживания зданий и сооружений, подземные сооружения, элементы благоустройства. Расчетом, приведенным в разделе 3 "Сведения о расчетных параметрах проектируемого объекта» обоснования необходимости получения разрешения, не учтено, что в площадь 455,0 м2 входит не только площадь здания магазина, но и площади пандуса, площадки ТБО, площадки для разгрузки – выгрузки товара, сооружений септика, ливневой канализации, вспомогательного объекта – здание инженерно-технического назначения. Расчет выполнен с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и статьи 45 правил землепользования и застройки Переpravненского сельского поселения.</p>
<p><b>Замечание 7:</b> Торговая площадь, указанная в таблице расчетных параметров здания объекта розничной торговли – магазина обоснования необходимости получения разрешения 124,0 м2 (расчетные по СНиП) и 149,0 м2 (по эскизным архитектурным решения) превышает нормативно допустимую площадь торгового зала для земельного участка площадью 700 кв.м.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Целесообразно</b></p> <p>Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков для их размещения, приведены в таблице 4 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2025 г. №78.: - предприятия торговли (возможно встроенно-пристроенные), м2 торговой площади; до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади. Так, на земельном участке площадью 700 м2, допустимо размещение предприятия торговли с площадью торгового зала не превышающей 87,50 м2. Торговая площадь, указанная в таблице расчетных параметров здания объекта розничной торговли – магазина обоснования необходимости получения разрешения, составляет 124,0 м2 (расчетные по СНиП) и</p>

		<p>149,0 м<sup>2</sup> (по эскизным архитектурным решения) значительно превышает нормативно допустимую площадь торгового зала для земельного участка площадью 700 кв.м., что является нарушением Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края утвержденных Приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2025 г. №78, и местных Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Мостовский район, утвержденных решением Совета муниципального образования Мостовский район от 23 июня 2021 г. №80 и местных Нормативов градостроительного проектирования Переправненского сельского поселения, утвержденных решением Совета Переправненского сельского поселения от 29 декабря 2015 г. №64 ,</p>
3	<p><b>Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (Письмо от 15.07.2025 г. №71-05.3-02-5675/25 за подписью Кривошеева Е.А. (прилагается))</b></p> <p><b>Замечание 1:</b> По мнению департамента, указанные в обосновании характеристики (неправильная вытянутая конфигурация, распространение на земельный участок охранной зоны газопровода высокого давления, нахождение участка во втором и третьем поясах санитарной охраны источников водоснабжения, нахождение участка в зоне подтопления территории) не могут являться основанием для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, площадь и конфигурация земельного участка позволяет использовать его в соответствии с разрешенным видом использования с соблюдением установленных градостроительных регламентов.;</p>	<p><b>Целесообразно</b> с учетом следующего: Земельный участок с кадастровым номером 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А не имеет сложную конфигурацию, острые или многочисленные углы, доставляющие неудобства в его использовании. Действие ограничений, предусмотренных в охранной зоне газопровода высокого давления, распространяется на земельном участке 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А, за пределами зоны допустимого размещения зданий, строений и сооружений (данная зона определяется на земельном участке с учетом минимальные отступы от границ смежных земельных участков – <b>3 м</b>, от фронтальной границы земельного участка – <b>5 м</b> (за исключением линейных объектов), установленных ПЗЗ Переправненского сельского поселения), в связи с чем не ограничивает его использование с соблюдением предельных параметров, предусмотренных ПЗЗ Переправненского сельского поселения. Наличие ограничений, обременений в</p>

	<p>отношении земельного участка 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А, таких как нахождение его во втором и третьем поясах санитарной охраны источников водоснабжения, нахождение участка в зоне подтопления территории, являются одним из элементов характеристики правового статуса земельного участка, и не ограничивает его использование с соблюдением установленных градостроительных регламентов.</p> <p>Характеристики, которых неблагоприятны для застройки земельного участка 23:20:1001006:456 отсутствуют.</p> <p>В связи с чем, право обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (магазин) на земельном участке с кадастровым номером 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А, предусмотренное частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации у заявителя отсутствует.</p>
<p>2. На представленной заявителем "Схема планировочной организации земельного участка" (разработчик ИП Балацкая З.С. г.Гулькевичи) парковочные места отображены за пределами земельного участка, что не соответствует требованиям пункта 5.5.146 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденным приказом департамента от 16 апреля 2015 г. №78 (далее – Нормативы) и части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p>	<p><b>Целесообразно</b> с учетом следующего:</p> <p>1. Пунктом 5.5.146 Нормативов Градостроительного проектирования Краснодарского края предусмотрено, что расчетное количество машино - мест (парковочных мест) на автостоянках для парковки автомобилей (располагаются в границах земельного участка) на земельных участках для объектов общественного назначения следует принимать в значениях, указанных в таблице 108 Нормативов.</p> <p>2. Частью 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации, рабочей документации (если иное не предусмотрено частью 1.4 статьи 48 Градостроительного кодекса), применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка.</p>
<p>3. Процент озеленения устанавливается правилами землепользования и застройки</p>	<p><b>Целесообразно</b> с учетом следующего: Для территориальной зоны ОД-2, в границах</p>

<p>применительно к территориям планируемых к застройке земельных участков в целях создания жилой и общественной среды, отвечающей социальным, экологическим, санитарно - гигиеническим и градостроительным требованиям. Сокращение процента озеленения для застраиваемых участков, не может в полной мере отвечать указанным целям.</p>	<p>которой расположен земельный участок 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А установлен предельный параметр разрешенного строительства минимальный процент озеленения – <b>30%</b> от площади земельного участка, за исключением линейных объектов, сокращение процента озеленения данного участка до <b>1 %</b> не отвечает целям создания жилой и общественной среды, отвечающей социальным, экологическим, санитарно - гигиеническим и градостроительным требованиям ПЗЗ Переправненского сельского поселения.</p>
<p>4.На основании анализа представленных материалов, департамент считает, что принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (магазин) на земельном участке площадью 700 кв.м. с кадастровым номером 23:20:1001006:456 в ст-це Переправной по ул.Кузнецова,51А будет противоречить части 1 статьи 40, части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункту 5.5.146 Нормативов.</p>	<p><b>Целесообразно</b> с учетом следующего: Нарушение части 1 статьи 40, части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 5.5.146 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. №78.</p>
<p>4 <b>Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор" ИНН 2309075012, ОГРН:1022301430249 (Письмо от 17.07.2025 г. №19-04/2923 за подписью исполняющего обязанности руководителя Артюх А.А.), собственник смежного земельного участка кадастровый номер 23:20:0000000:1349, согласно выписке из ЕГРН от 04.07.2025 г. №КУВИ-001/2025-134355194 (прилагается).</b></p>	
<p><b>Замечания:</b> В случае организации подъездных путей к земельному участку с кадастровым номером 23:20:1001006:456 от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "пгт Мостовской- ст-ца Баговская-п.Узловой" заинтересованному лицу необходимо обратиться в министерство транспорта и дорожного хозяйства</p>	<p><b>Целесообразно</b> с учетом следующего: Отсутствие согласия собственника земельного участка 23:20:0000000:1349 в целях его использования под размещение стоянки для парковки автомобилей покупателей или сведений о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка (части земельного участка с кадастровым номером) с кадастровым номером 23:20:0000000:1349 в целях размещения парковки к планируемому объекту капитального строительства (магазин).</p>

<p>Краснодарского края в порядке, установленном административным регламентом предоставления государственной услуги "Выдача согласия на присоединение объектов дорожного сервиса, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий, в том числе реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса, строительство, реконструкцию в границах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края", утвержденным приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 21.06.2016 №278 (размещен на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края (mt.krasnodar.ru) в разделе "Государственные услуги").</p>	
---	--

### **Выводы по результатам публичных слушаний:**

1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным актам муниципального образования Мостовский район, в связи с чем, публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения считать состоявшимися;

2) Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Мостовский район в соответствии с частью 5 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовить рекомендации об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (магазин) на земельном участке с кадастровым номером 23:20:1001006:456 по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Переправная, ул.Кузнецова, 51А, принадлежащего Чрагян Флоре Андраниковне. Направить указанные рекомендации главе муниципального образования Мостовский район для принятия решения в соответствии с частью 6 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать на официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский район <http://www.mostovskiy.ru> в разделе "Градостроительная деятельность", во вкладке "Публичные слушания", "Заключения".

Председатель комиссии по  
землепользованию и застройке

А.Г.Евсеев

Секретарь комиссии по  
землепользованию и застройке

Н.В.Голенко